

12797.77**

Gallium technical
Technical requirements

12797-67

17 6832

30 1977 . 1381
01.01.79

(5-6-93) 3-93

(, . 2).

1.

11 .

(, . 1).

11

-0 -1
.1.

1

	, %								
-0	99,99	3 ⁻⁴	3 ⁻⁴	5 10 ⁻⁴	3 ⁻⁴	2 • 10 ⁻³	1 10 ⁻⁴	1 ⁻⁴	6 ⁻⁴
-1	99,9	1 ⁻³	1 10 ⁻³	1 10 ⁻³	1 • 10 ⁻³	3 • 10 ⁻²	1 • 10 ⁻⁴	1 10 ⁻²	6 ⁻²

100 %

(, . N° 1).

1.2.

.2.

* (1999 .)

(1,2,
9-83, 9-88)

1983 ., 1988

© © , 1977
© , 1999

-0	200 400 . 400 * 500 * 900 > 1000 » . 1000 » 1500 » 1500 » 5000	17 6832 0101 00 17 6832 0102 10 17 6832 0103 09 17 6832 0104 08 17 6832 0105 07
-1	200 400 . 400 » 500 * 900 * 1000 » . 1 0 * 1500 * 1500 * 5000	17 6832 0201 0S 17 6832 0202 07 17 6832 0203 06 17 6832 0204 05 17 6832 0205 04

5000

(1.3. , . 1,2).

1 .

3 / 3, la.l. ()
 1 .2. 12.1.007—76—3. —

1 . . 29,76 * , 2205 ° . -

1 .4.
 12.1.005-88.

1 .5. 12.4.021—75. - -

1 .6. - -

.1 .(, . 2).

2.

2.1. -

(2.2. , . 1,2).

2.3. .1.2 1.3

2.4.

2.2—2.4. (, . 1).

3.

3.1.

-1

10 .

10354—82.

-0

11109—90,

5962—67.

(, . 1).

3.2. (, . 1).

3.3.

13637.0-93 —

13637.9-93.

3.4.

().

3.5.

3.4, 3.5. (, . 1).

4.

4.1.

10354—82.

-0

5962—67.

(, . 2).

4.2.

2991—85

I

II—1, II—2.

20 .

(, . 1).

4.3.

4.4.

— 14192—96

« ».

;

(
4.5. (, . 1).
4.6.

20

10 .

(
4.7. , . 1,2).

25“ .

021007 10 08 95

03 03 99
113 2425 294

01 04 99 0,93 0,50

,107076, , ,14

— “ ”, , ,6
N° 080102